

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Почтовый адрес: 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, д. 4
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11. Телефон/факс филиала: (342) 284-11-03
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч
20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по
Пермскому краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае

С. И. Петухов
(Ф.И.О.)

Подпись)

«01» марта 2024 г.

М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 134 -ЗФ

о соответствии (несоответствии) санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Пермь

1. Наименование объекта, вида работ, услуг (объект инспекции): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Яринская средняя общеобразовательная школа» по фактическому адресу: 617205, Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул.Центральная, д.7
 2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яринская средняя общеобразовательная школа» (ИНН 5937002398 ОГРН 1025902155806)
 3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 617205, Пермский край, Карагайский район, д.Ярино, ул.Центральная, д.7
 4. Представленные документы:
 - а) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам;
 - б) режим дня;
 - в) штатное расписание работников лагеря;
 - г) копия договора на медицинское обслуживание;
 - д) копии протокола испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №9886.23 от 13.12.2023г, №П2709.23 от 14.12.2023г, №П2710.23 от 14.12.2023г
 5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Предписание о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 106 от 14.02.2024 г. (входящий № 254-ЗФ от 14.02.2024 г.)
(вх. № документа-основания, дата)
 6. В ходе экспертизы проведены:
 - санитарно-эпидемиологическое обследование
 - замеры искусственной освещенности

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)
- и оформлены:

а) Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 233-ЗФ от 01.03.2024 г.

б) Протокол испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П270.24 от 16.02.2024г.

(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала «14» февраля 2024 г., дата окончания «1» марта 2024 г.

8. В ходе экспертизы установлено (текст экспертизы):

На базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Яринская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «ЯСОШ» ИНН 5937002398 ОГРН 1025902155806) по фактическому адресу: 617205, Пермский край, Карагайский район, д.Ярино, ул.Центральная,д.7 в период каникул с 03.06.2024г. по 27.06.2024г. планируется организация только лагеря с дневным пребыванием детей (далее – Организация) с общим количеством детей – 35, учащиеся 1-9 классов.

Согласно представленного режима дня режим работы Организации с 10:00 часов до 16:00 часов с 2-х разовым питанием (завтрак в 11:00 часов, обед в 14:00 часов), без организации дневного сна. Согласно представленному режиму дня, перерыв между приемами пищи составляет 3 часа при норме не более 4 часов, что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (зарядка, физкультурно-оздоровительные процедуры), культурных (отрядные, лагерные дела) мероприятий, регулярное питание детей, что соответствует п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с информационным письмом МБОУ «ЯСОШ» № 80 от 15.02.2024 г. занятия с использованием компьютерной техники, занятия кружков не планируются. Использование открытого водного объекта для купания детей, плавательного бассейна, спортивного зала не предусмотрено.

МБОУ «ЯСОШ» по фактическому адресу: 617205, Пермский край, Карагайский район, д.Ярино, ул.Центральная,д.7, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 59.03.01.000.М.000115.12.15 от 28.12.2015 г. о соответствии.

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей – отсутствуют.

На собственной территории МБОУ «ЯСОШ» оборудованы зоны: хозяйственная, отдыха, физкультурно-спортивная.

В физкультурно-спортивной зоне оборудована площадка для подвижных игр. Оценить покрытие площадки на соответствие п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова. В зоне отдыха предусмотрена игровая площадка для подвижных игр, установлены скамьи для отдыха. Представлен акт №5 результатов испытания спортивного сооружения (спортивные сооружения находятся в исправном состоянии, безопасны для здоровья детей) выполненный комиссией школы от 15.02.2024г.

В хозяйственной зоне для сбора твердых бытовых и пищевых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны, контейнер оснащен крышкой, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет Акционерное общество «Пермский региональный оператор ТКО» по договору № 403103 от 11.01.2024 г., срок действия договора до 31.12.2024 г. включительно.

Оценить покрытие проездов, проходов и дорожек на собственной территории на соответствие п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова.

Здание МБОУ «ЯСОШ» 2-х этажное, кирпичное, 1988 года постройки. Представлен Акт визуального технического осмотра здания, выполненного ОКС Карагайского муниципального округа от 26.07.2023г. Согласно заключению, здание образовательного учреждения находится в удовлетворительном состоянии, соответствует нормам и требованиям безопасности.

Все основные помещения размещены в наземных этажах, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. Входы в здания имеют двойной тамбур, имеются запасные выходы. Подвальные помещения на момент санитарно-эпидемиологической экспертизы сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленного приказа от 14.02.2024 № 49-ОД для организации лагеря с дневным пребыванием в соответствии с п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. Планируется использовать учебные кабинеты (№№22, 9), спортивный зал (№3) с раздевалками, душевыми кабинами и туалетными; помещение для сушки одежды и обуви, раздевалки для верхней одежды; туалетные помещения для мальчиков, девочек, сотрудников, умывальники; помещения медицинского назначения, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Расчетная наполняемость игровых комнат, составляет от 14-22 человек, исходя из норматива 2,5 кв.м на 1 человека согласно требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

- кабинет № 22 (35,1 кв.м) - до 22 человек;
- кабинет № 9 (33,9 кв.м) - до 14 человек.

На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы в кабинетах установлена учебная мебель двух-трех размеров, мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлах, в обеденном зале, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

На каждом этаже оборудованы отдельные для мальчиков и девочек туалеты. Количество санитарных приборов определено в соответствии с требованиями раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21: не менее - 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п.п. 2.4.11., 3.4.10 СП 2.4.3648-20

Спортивный зал размещается на 1 этаже здания. Размер зала 149,4 кв. м., высота 7,25 м. При спортивном зале имеются: снарядная, 2 раздевальные для мальчиков и девочек, оборудованы душевыми и туалетами, что соответствует п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20. Оборудование и инвентарь имеются в полном объеме. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей и полками для обуви, что соответствует п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.

Помещения медицинского назначения представлены кабинетом врача, что соответствует п. 3.11.5. СП 2.4.3648-20.

Для временной изоляции заболевших детей планируется использовать кабинет врача; медицинский кабинет оборудован кушеткой, столом и стульями, манипуляционным столиком, холодильником, ростомером, весами, шкафом для медикаментов.

Представлен договор безвозмездного оказания услуг без № от 09.01.2024г с ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ». Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется.

Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами; потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибом, что соответствует п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:

- учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты, окрашены масляной краской, полы покрыты линолеумом;
- туалеты, - стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской;
- медицинский блок - стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом
- пищеблок - потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы керамическая плитка, стены облицованы керамической плиткой и водоэмульсионная краска

Питание будет организовано на базе столовой МБОУ «ЯСОШ» по фактическому адресу д.Ярино, ул.Центральная,д.7, по графику: завтрак в 11-00, обед в 14-00

Представлено примерное 10-ти дневное меню для летней оздоровительной компании в лагерях дневного пребывания для детей 1-9 классов, утвержденное директором МБОУ «ЯСОШ» Шмань С.Н. 26.02.2024 г.

Обеденный зал рассчитан на 40 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 1,42 кв.м на при норме не менее 0,7 кв.м, что соответствует требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы - Перед обеденным залом установлено 2 умывальных раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды из расчета 1

умывальник на 20 посадочных мест, при нормируемом 1 умывальник на 20 посадочных мест, что соответствует п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20. что соответствует требованиям раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21. Умывальники обеспечены мылом, электрополотенцем и бумажными полотенцами. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Столовая обеспечена исправными системами централизованного холодного водоснабжения, водоотведения и автономным горячим водоснабжением, что соответствует п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения пищеблока оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией, которая оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения, что соответствует п. 2.12. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Зоны (участки) и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла, оборудованы локальными вытяжными системами, которые присоединены к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, что соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5, 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна на полуфабрикатах.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Набор помещений пищеблока: загрузочная, складские помещения, участок переработки (с выделением зоны первичной и вторичной обработки овощей, мясо-рыбной зоны с выделением зоны для обработки яиц, мучной, раздаточной зоны), горячий цех (с выделением зоны нарезки хлеба и зоны холодных закусок), моечная для мытья столовой посуды, моечная для мытья кухонной посуды, раздаточная зона.

- Загрузочная.
- Складские помещения: стеллажи, подтоварники, психрометр, среднетемпературный и низкотемпературный холодильные шкафы;
- цех обработки сырой продукции с выделенными зонами: мясо-рыбный с участком для обработки яйца, зона обработки куриной сырой, первичной обработки овощей.
- горячий цех с раздаточной зоной, зоной нарезки хлеба, зоной приготовления холодных закусок, зоной вторичной обработки овощей, зоной моечной столовой и кухонной посуды.

Участок для приготовления холодных закусок расположен в горячем цехе и оборудован производственным столом, бактерицидной установкой, моечной ванной для повторной обработки овощей, не подлежащей термической обработке, зелени, фруктов, контрольными весами;

Моечная для мытья столовой посуды: производственный стол, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, стеллаж для хранения столовой посуды, раковина для мытья рук.

Моечная кухонной посуды: производственный стол, две моечные ванны, стеллаж, раковина для мытья рук.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2. 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а так же предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2. 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Моечная для столовой посуды оборудована 5 моечными ваннами для мытья столовой посуды и стаканов, стеллажами для хранения столовой посуды, раковиной для мытья рук.

В моечных помещениях вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах.

В целях исключения риска токсического воздействия на здоровье потребителя и персонала предприятий общественного питания, в том числе, аллергических реакций, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в специально отведенных местах, недоступных для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов, что соответствует п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Складское помещение оборудовано стеллажами, подтоварниками.

Для обработки яиц выделен участок в мясорыбном цехе, оборудованный 3-мя ёмкостями для мытья яиц, емкостью для обработанного яйца с маркировкой «яйцо чистое».

Условия для ополаскивания (шланг с душевой насадкой) имеются.

Участок для нарезки хлеба в горячем цехе оборудован производственным столом, шкафом с отверстиями для хранения хлеба.

Столовая обеспечена в достаточном количестве столовой посудой и приборами, посуда целая без отбитых краев, трещин, сколов, повреждений эмали, что соответствует п.п. 2.4.6.2. . СП 2.4.3648-20.

Ванны для ополаскивания столовой посуды и стаканов оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой.

Складское помещение для хранения продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует п.п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха в горячем цехе на участке (зоне) приготовления холодных блюд, мясо-рыбном и овощном цехах установлены бактерицидные установки, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для сотрудников пищеблока оборудована раздевалка, созданы условия для отдельного хранения личных вещей персонала и санитарной одежды, что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для сотрудников пищеблока оборудован туалет. Установлены унитаз, умывальная раковина.

Для хранения моющих и дезинфекционных средств выделен шкаф, недоступный для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов, что соответствует п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для уборки каждой группы помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную (красную) маркировку, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Имеется поддон для забора воды, предназначенной для мытья полов.

Полы, стены и потолки используемых помещений не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п.п.2.5.2..2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Полы в помещениях пищеблока, санитарных узлах выполнены из материалов, допускающих уборку влажным способом.

Технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам проведен 15.02.2024г., выполнен комиссией школы (акт обследования и испытания теплового, технологического и холодильного оборудования на пищеблоке № 2). Согласно акту оборудование соответствует паспортным характеристикам.

Помещения, используемые для организации лагеря с дневным пребыванием (далее помещения) обеспечены централизованными системами холодного водоснабжения, водоотведения, горячее водоснабжение – автономное, от электроводонагревателей с разводкой по сети, что соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены медицинские кабинеты, туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, умывальные в кабинетах, обеденном зале, помещения пищеблока, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы системы исправны, аварийные ситуации не зафиксированы. Представлен акт №3 испытания системы канализации от 15.02.2024г, акт №7 испытания системы водоснабжения от 15.02.2024г. Согласно выводу системы водоснабжения, канализации находятся в исправном состоянии, готовы к эксплуатации.

Согласно протокола испытаний № 9886.23 от 13.12.2023г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (уникальный номер РОСС RU.0001.513178) проба воды по определяемым микробиологическим показателям (E.coli, кишечные энтерококки, колифаги, общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее микробное число при 370С) соответствует требованиям п.2.6.2. СП 2.4.3648-20, раздела III, таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21. (измерения проведены в рамках Производственного контроля).

Питьевой режим планируется организовать посредством стационарного питьевого фонтанчика, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение времени их пребывания в учреждении.

Помещения МБОУ «ЯСОШ» обеспечены боковым естественным освещением, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве источников освещения используются потолочные светильники с люминесцентными и светодиодными лампами, что соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении. Договор на утилизацию люминесцентных ламп не представлен.

Проведены замеры искусственной освещенности в кабинете № 22, в спортзале.

Согласно представленного протокола испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П270.24 от 16.02.2024г. (уникальный номер РОСС RU.0001.513178) освещённость в кабинете № 22, в спортзале соответствует нормативным величинам, установленным требованиями п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, раздела V Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 .

Согласно представленного протокола испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П2709.23 от 14.12.2023г. (уникальный номер РОСС RU.0001.513178) освещённость в кабинете №9 соответствует нормативным величинам, установленным требованиями п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, раздела V Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 (измерения проведены в рамках Производственного контроля).

Отопление в здании МБОУ «ЯСОШ» - автономное (собственная котельная). Котельная находится на территории образовательного учреждения в отдельно стоящем здании. Котельная работает на твердом топливе (дрова, уголь). Помещения котельной: комната кочегара, котельная, подвал.

Отопительные приборы представлены радиаторами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры воздуха учебные помещения оснащены бытовыми термометрами, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленного протокола испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П2710.23 от 14.12.2023г. (уникальный номер РОСС RU.0001.513178) параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в учебном кабинете № 9 соответствуют требованиям п.2.7.1. СП 2.4.3648-20, требованиям раздела V таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 (измерения проведены в рамках Производственного контроля).

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Помещения МБОУ «ЯСОШ» оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением. На момент санитарно-эпидемиологического обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует п.2.11.8 СП 2.4.3648-20. Над технологическим оборудованием пищеблока, являющимся источником выделений тепла, влаги (производственные ванны для мытья столовой посуды, производственная плита) оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения. Паспорта на механическую систему вентиляции представлены. Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводилось ПКОО ООО «ВДПО» 26.01.2017г (при норме не реже 1 раза в 10 лет). Согласно заключению: вентиляционные каналы МБОУ «ЯСОШ» по адресу: Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул.Центральная, д.7 соответствует нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации.

Представлено штатное расписание сотрудников лагеря с дневным пребыванием: сотрудники лагеря 8 человек, из них: воспитатели – 3 человека, сотрудники пищеблока – 3 чел, инструктор по физкультурной работе – 1 чел, технический персонал 1 чел. Уборка помещений, контактных поверхностей проводится техническим персоналом организации.

В помещениях МБОУ «ЯСОШ» насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Представлен договор № К22/2024 от 11.12.2023 г. «Миссия-ДЕЗ» на проведение мероприятий по дезинсекции, дератизации, акарицидной обработке и контролю качества выполненных акарицидных работ.

ВЫВОД

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Яринская средняя общеобразовательная школа» по фактическому адресу: 617205, Пермский край, Карагайский район, д.Ярино, ул.Центральная,д.7 по оцененным гигиеническим показателям **соответствуют**

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач эпидемиолог
Должность



Подпись

Гогарских Е.М.
Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.