



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю
ЗАПАДНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

АКТ
профилактического визита № 914

г. Пермь, ул. Сысольская, д.4
(место составления акта)

«24» мая 2024 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Яринская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «ЯСОШ»), ИНН 5937002398, ОГРН 1025902155806, ЧВР
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположениям): Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул. Центральная, д. 7, д. Сюзьвяки, ул. Молодежная, д. 13
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «14» мая 2024 г.

по «24» мая 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: комплектов школьной и дошкольной мебели, температуры горячих блюд

с «14» мая 2024 г.

по «16» мая 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: решения заместителя начальника Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Спирина Максима Михайловича № 114 от 15.05.2024г.

с «15» мая 2024 г.

по «22» мая 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ярославич Татьяной Алексеевной;
- специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Логуновой Анной Алексеевной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) эксперты (экспертные организации):

- Гогарских Елена Михайловна – врач-эпидемиолог;
- Чинахова Анна Викторовна – врач по общей гигиене.

экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ «ЯСОШ» Шмань Светлана Николаевна.

8. Вид деятельности контролируемого лица: 85.14 Образование среднее общее. Число работающих – 36. Количество мест обучения/воспитания – 86/32. Категория риска объекта контроля: чрезвычайно высокий риск.

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Иная информация (указать)	да
- о порядке проведения контрольно-надзорных мероприятий органами Роспотребнадзора	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с «14» мая 2024 г. 10 час. 30 мин.

по «14» мая 2024 г. 13 час. 30 мин.

по месту: Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул. Центральная, д. 7, д. Сюзьвяки, ул. Молодежная, д. 13

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 14.05.2024 г.

2) истребование документов

в следующие сроки:

с «02» мая 2024 г. 09 час. 00 мин.

по «14» мая 2024 г. 10 час. 20 мин.

по месту: Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул. Центральная, д. 7

Документы получены 14 мая 2024 г.

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «14» мая 2024 г. 11 час. 30 мин.

по «14» мая 2024 г. 12 час. 07 мин.

по месту: Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул. Центральная, д. 7,
по результатам которого составлен протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции
Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 421-ЗФ
от 14.05.2024 г.

с «14» мая 2024 г. 12 час. 30 мин.

по «14» мая 2024 г. 13 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, Карагайский район, д. Сюзьвяки, ул. Молодежная, д. 13,
по результатам которого составлен протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции
Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 422-ЗФ
от 14.05.2024 г.

4) инструментальные исследования
в следующие сроки:

с «14» мая 2024 г. 12 час. 10 мин.

по «14» мая 2024 г. 12 час. 15 мин.

по месту: Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул. Центральная, д. 7,
по результатам которого составлен протокол измерений температуры горячих блюд
Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 39-ЗФ от
14.05.2024 г.,

в следующие сроки:

с «14» мая 2024 г. 10 час. 45 мин.

по «14» мая 2024 г. 11 час. 20 мин.

по месту: Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул. Центральная, д. 7,
по результатам которого составлен протокол измерений мебели для учебных заведений
Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 29-ЗФ от
14.05.2024 г.

в следующие сроки:

с «14» мая 2024 г. 13 час. 00 мин.

по «14 мая 2024 г. 13 час. 30 мин.

по месту: Пермский край, Карагайский район, д. Сюзьвяки, ул. Молодежная, д. 13,
по результатам которого составлен протокол измерений мебели для учебных заведений
Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 30-ЗФ от
14.05.2024 г.

5) экспертиза

в следующие сроки:

с «16» мая 2024 г. 16 час. 55 мин.

по «22» мая 2024 г. 13 час. 30 мин.

по месту: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50,
по результатам которых составлены: протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» № 59-1/18109-24,59-01/18111-24 от 22.05.2024г.,
№ 59-01/17949-24,59-01/17951-24,59-01/17953-24 от 22.05.2024г.

в следующие сроки:

с «14» мая 2024 г. 15 час. 10 мин.

по «21» мая 2024 г. 11 час. 04 мин.

по месту: 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,
по результатам которых составлены: протоколы испытаний Западного филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2069.24, 2073.24, 2076.24-2078.24, 2080.24, 2081.24 от 21.05.2024г., № 2075.24 от 21.05.2024г., № 2082.24 от 21.05.2024г., № 2070.24-2072.24, 2074.24, 2079.24 от 21.05.2024г.

в следующие сроки:

с «21» мая 2024 г. по «21» мая 2024 г.

по месту: 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4.

по результатам которой составлены заключения Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2069.24, 2073.24, 2076.24-2078.24, 2080.24, 2081.24 Э от 21.05.2024г., № 2075.24 Э от 21.05.2024г., № 2082.24 Э от 21.05.2024г., № 2070.24-2072.24, 2074.24, 2079.24 Э от 21.05.2024г.

в следующие сроки:

с «21» мая 2024 г. по «22» мая 2024 г.

по месту: 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4.

по результатам которой составлены экспертные заключения Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 932-ЗФ от 21.05.2024 г., № 941-ЗФ от 22.05.2024г., № 944-ЗФ от 22.05.2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

11. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: присутствовать при проведении профилактического визита, давать объяснения по поставленным вопросам, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- информацию о количестве обучающихся/воспитанников;
 - список сотрудников учреждения, с информацией о прохождении медицинских осмотров, обследований, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок, заверенные руководителем образовательного учреждения;
 - технические паспорта здания; заключения по результатам обследования состояния строительных конструкций здания;
 - договоры аренды недвижимого имущества медицинских кабинетов и др. договор о совместной организации медицинского обслуживания;
 - документы, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля, в том числе лабораторного контроля;
 - сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность используемых отделочных материалов, приобретенной мебели, оборудования, моющих и дезинфицирующих средств, инструкции по применению;
 - договор на вывоз твердых отходов;
 - паспорта на вентиляционные системы с оценкой эффективности их работы, акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов;
 - документы, подтверждающие организацию проведения дезинфекции в используемых помещениях, наличия запаса дезинфицирующих средств и условий для соблюдения правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков и др.);
 - график приема пищи;
 - утвержденное примерное меню, ежедневное меню;
 - товарно-сопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевых продуктов;
 - маркировочные ярлыки потребительской, транспортной упаковки всей продукции, прочие носители маркировки продукции;
 - нормативные и технические документы на вырабатываемую продукцию (технологические

карты, технико-технологические карты, технологические инструкции, разработанные и утвержденные руководителем организации или уполномоченным им лицом);

- документацию по питанию в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» («Гигиенический журнал», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Ведомость контроля за рационом питания» и др.);

- акты осмотра технологического и холодильного оборудования;

- акты обследования вентиляционных систем с оценкой эффективности их работы, технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

12. При проведении профилактического визита было установлено:

Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул. Центральная, 7:

Здание школы-сада кирпичное, двухэтажное, территория по периметру огорожена забором. Холодное водоснабжение, водоотведение централизованные. Горячее водоснабжение – автономное, от электроводонагревателей с разводкой по сети. Отопление – автономное (собственная котельная), работает на твердом топливе (дрова, уголь). Представлен договор на оказание услуг по обращению с ТКО с акционерным обществом «Пермский региональный оператор ТКО» (сроком до 31.12.2024 г.). Дезинсекция и дератизация проводятся в соответствии с договором № К22/2024 от 11.12.2023 г. с ООО «Миссия-ДЕЗ». Для дезинфекции воздушной среды используются приборы по обеззараживанию воздуха. Пищеблок расположен на втором этаже. Питание организовано в одну смену. Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков.

Пермский край, Карагайский район, д. Сюзьвяки, ул. Молодежная, д. 13:

Здание школы-сада кирпичное, двухэтажное, территория по периметру огорожена забором. Холодное водоснабжение, водоотведение централизованные. Горячее водоснабжение – автономное, от электроводонагревателей с разводкой по сети. Отопление – автономное (собственная котельная), работает на твердом топливе (дрова). Представлен договор на оказание услуг по обращению с ТКО с акционерным обществом «Пермский региональный оператор ТКО» (сроком до 31.12.2024 г.). Дезинсекция и дератизация проводятся в соответствии с договором № К22/2024 от 11.12.2023 г. с ООО «Миссия-ДЕЗ». Для дезинфекции воздушной среды используются приборы по обеззараживанию воздуха. Пищеблок расположен на первом этаже. Питание организовано в одну смену. Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков.

По состоянию на 13:30 час. 14.05.2024 г. выявлены нарушения санитарных правил: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), а именно:

По адресу: Пермский край, Карагайский район, д. Сюзьвяки, ул. Молодежная, д. 13:

1. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20; (по состоянию на 24.05.2024 г. нарушение устранено в ходе профилактического визита)

2. Стена и потолок у входной двери на пищеблоке имеет дефекты и повреждения в виде протекания и черных пятен, затрудняющие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20; (по состоянию на 24.05.2024 г. нарушение устранено в ходе профилактического визита)


По адресу: Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул. Центральная, д. 7 нарушений санитарного законодательства не выявлено.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:
- протокол осмотра от 14.05.2024г.;
 - протоколы (акты) отбора образцов (проб) продукции Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 421-3Ф от 14.05.2024 г., № 422-3Ф от 14.05.2024 г.
 - протокол измерений температуры горячих блюд Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 39-3Ф от 14.05.2024 г.,
 - протоколы измерений мебели для учебных заведений Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 29-3Ф от 14.05.2024 г., № 30-3Ф от 14.05.2024 г.
 - протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 59-01/17949-24, 59-01/17951-24, 59-01/17953-24 от 22.05.2024г., № 59-1/18109-24, 59-01/18111-24 от 22.05.2024г.,
 - протоколы испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2069.24, 2073.24, 2076.24-2078.24, 2080.24, 2081.24 от 21.05.2024г., № 2075.24 от 21.05.2024г., № 2082.24 от 21.05.2024г., № 2070.24-2072.24, 2074.24, 2079.24 от 21.05.2024г.
 - заключения Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2069.24, 2073.24, 2076.24-2078.24, 2080.24, 2081.24 Э от 21.05.2024г., № 2075.24 Э от 21.05.2024г., № 2082.24 Э от 21.05.2024г., № 2070.24-2072.24, 2074.24, 2079.24 Э от 21.05.2024г.
 - экспертные заключения Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 932-3Ф от 21.05.2024 г., № 941-3Ф от 22.05.2024г., № 944-3Ф от 22.05.2024 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт ЗТО
Логунова А.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

<small>(дата, время)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(должность)</small>	<small>(ФИО)</small>
24.05.2024 г., 11:00 ч.		директор	Шелехова С.А.