

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»  
ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Почтовый адрес: 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, д. 4  
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11. Телефон/факс филиала: (342) 284-11-03  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч  
20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по  
Пермскому краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**Утверждаю:**  
Главный врач Западного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае

С. И. Петухов  
(Ф.И.О. \_\_\_\_\_) Подпись)

« 01 » марта 2024 г.  
М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 106-ЗФ**

о соответствии (несоответствии) санитарным правилам  
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Пермь

1. Наименование объекта, вида работ, услуг (объект инспекции): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Яринская средняя общеобразовательная школа» по фактическому адресу: 617205, Пермский край, Карагайский район, д.Сюзьвяки, ул.Молодежная, д.13

2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яринская средняя общеобразовательная школа» (ИНН 5937002398 ОГРН 1025902155806)

3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 617205, Пермский край, Карагайский район, д.Ярино, ул.Центральная, д.7

4. Представленные документы:

а) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам;

б) режим дня;

в) штатное расписание работников лагеря;

г) копия договора на медицинское обслуживание;

д) копии протокола испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №3069.23 от 12.05.2023г.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Предписание о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 106 от 14.02.2024 г. (входящий № 254-ЗФ от 14.02.2024 г.)  
(вх. № документа-основания, дата)

6. В ходе экспертизы проведены:

- санитарно-эпидемиологическое обследование

- замеры искусственной освещенности

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 235-ЗФ от 01.03.2024 г.

б) Протокол испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П270.24 от 16.02.2024г.

(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала «14» февраля 2024 г., дата окончания «1» марта 2024 г.

8. В ходе экспертизы установлено (текст экспертизы):

На базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Яринская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «ЯСОШ» ИНН 5937002398 ОГРН 1025902155806) по фактическому адресу: 617205, Пермский край, Карагайский район, д. Сюзьяки, ул. Молодежная, д.13 в период каникул с 03.06.2024г. по 27.06.2024г. планируется организация лагеря только с дневным пребыванием детей (далее – Организация) с общим количеством детей – 30, учащиеся 1-9 классов.

Согласно представленного режима дня режим работы Организации с 10:00 часов до 16:00 часов с 2-х разовым питанием (завтрак в 11:00 часов, обед в 14:00 часов), без организации дневного сна. Согласно представленному режиму дня, перерыв между приемами пищи составляет 3 часа при норме не более 4 часов, что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (зарядка, физкультурно-оздоровительные процедуры), культурных (отрядные, лагерные дела) мероприятий, регулярное питание детей, что соответствует п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с информационным письмом МБОУ «ЯСОШ» № 80 от 15.02.2024 г. занятия с использованием компьютерной техники, занятия кружков не планируются. Использование открытого водного объекта для купания детей, плавательного бассейна, спортивного зала не предусмотрено.

МБОУ «ЯСОШ» по фактическому адресу: 617205, Пермский край, Карагайский район, д.Ярино, ул.Центральная, д.7, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 59.55.14.000.М.000461.11.05 от 17.11.2005 г. о соответствии.

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей – отсутствуют.

На собственной территории МБОУ «ЯСОШ» оборудованы зоны: хозяйственная, отдыха.

Физкультурно-спортивная зона не оборудована. Представлен акт №6 результатов обследования спортивного сооружения выполненный комиссией школы от 15.02.2024г. (спортивные сооружения: футбольное поле, полоса препятствий, волейбольная площадка – не функционируют). Для физкультурно-оздоровительных занятий будет использоваться универсальная спортивная площадка д.Сюзьяки.

В зоне отдыха установлены скамьи.

В хозяйственной зоне для сбора твердых бытовых и пищевых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны, контейнер оснащен крышкой, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет Акционерное общество «Пермский региональный оператор ТКО» по договору № 403103 от 11.01.2024 г., срок действия договора до 31.12.2024 г. включительно.

Оценить покрытие проездов, проходов и дорожек на собственной территории на соответствие п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова.

Здание МБОУ «ЯСОШ» размещено в двухэтажном кирпичном отдельно стоящем здании 1991 года постройки. Представлен Акт визуального технического осмотра здания, выполненного ОКС Карагайского муниципального округа от 26.07.2023г. Согласно заключению, здание образовательного учреждения находится в удовлетворительном состоянии, соответствует нормам и требованиям безопасности.

Все основные помещения размещены в наземных этажах, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. Входы в здания имеют двойной тамбур, имеются запасные выходы. Подвальные помещения на момент санитарно-эпидемиологической экспертизы сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленного приказа от 14.02.2024 № 49-ОД для организации лагеря с дневным пребыванием в соответствии с п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. Планируется использовать учебные кабинеты (№№33, 27), спортивный зал (№6) с раздевалками, душевыми кабинами и туалетными; помещение для сушки одежды и обуви, раздевалки для верхней одежды; туалетные помещения для мальчиков, девочек, сотрудников, умывальники; помещения медицинского назначения, помещение

для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Расчетная наполняемость игровых комнат, составляет до 14-16 человек, исходя из норматива 2,5 кв.м на 1 человека согласно требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

- кабинет № 33 (42,4 кв.м) - до 16 человек;
- кабинет № 27 (35,3 кв.м) - до 14 человек.

На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы в кабинетах установлена учебная мебель двух-трех размеров, мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлах, в обеденном зале, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

На каждом этаже оборудованы отдельные для мальчиков и девочек туалеты. Количество санитарных приборов определено в соответствии с требованиями раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21: не менее - 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п.п. 2.4.11., 3.4.10 СП 2.4.3648-20

Для организации физического воспитания детей на базе МБОУ «ЯСОШ» имеется спортивный зал, который размещается на 2 этаже здания. Размер зала 71,8 кв. м., высота 3,15 м. При спортивном зале имеются душевые, туалеты. Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами с кольцами, стенками гимнастическими, турниками навесными и другим спортивным инвентарем. В соответствии с актом визуального осмотра спортивного зала и оборудования в нем, спортивной площадки и установленного оборудования, выполненного комиссией школы №6 от 15.02.2023г: «Оборудование в спортивном зале в исправном состоянии, безопасно для здоровья детей: шведская стенка, волейбольная и баскетбольная площадка».

Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей и полками для обуви, что соответствует п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.

Помещения медицинского назначения представлены кабинетом врача, что соответствует п. 3.11.5. СП 2.4.3648-20.

Для временной изоляции заболевших детей планируется использовать кабинет врача; медицинский кабинет оборудован кушеткой, столом и стульями, манипуляционным столиком, холодильником, ростомером, весами, шкафом для медикаментов.

Представлен договор безвозмездного оказания услуг без № от 09.01.2024г с ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ». Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется.

Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами; потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибом, что соответствует п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:

- учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты, помещения для занятий кружков - стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом;
- спортивный зал – стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом и резином;
- туалеты – полы и стены покрыты плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской
- медицинский кабинет – стены покрыты плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты плиткой;
- пищеблок - стены покрыты плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты плиткой.

Питание будет организовано на базе столовой по фактическому адресу д. Сюзьвяки, ул. Молодежная, д.13 по графику: завтрак в 11-00, обед в 14-00

Представлено примерное 10-ти дневное меню для летней оздоровительной компании в лагерях дневного пребывания для детей 1-9 классов, утвержденное директором МБОУ «ЯСОШ» Шмань С.Н. 26.02.2024 г

На первом этаже здания расположен пищеблок.

Обеденный зал имеет площадь 52,6 м<sup>2</sup>, рассчитан на 40 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 1,31 кв.м на при норме не менее 0,7 кв.м, что соответствует требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы - Перед обеденным залом установлено 2 умывальных раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест, при нормируемом 1 умывальник на 20 посадочных мест, что соответствует п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20. что соответствует требованиям раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21. Умывальники обеспечены мылом, электрополотенцем и бумажными полотенцами. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Столовая обеспечена исправными системами централизованного холодного водоснабжения, водоотведения и автономным горячим водоснабжением, что соответствует п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения пищеблока оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией, которая оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения, что соответствует п. 2.12. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Зоны (участки) и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла, оборудованы локальными вытяжными системами, которые присоединены к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, что соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5, 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна полуфабрикатах.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В каждом производственном помещении (цехе) пищеблока имеются условия для мытья рук персонала, установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Набор помещений пищеблока: загрузочная, складские помещения, участок обработки сырой продукции (с выделением зоны первичной и вторичной обработки овощей, мясо-рыбной зоны с выделением зоны для обработки яиц, мучной, раздаточной зоны), горячий цех (с выделением зоны нарезки хлеба и зоны холодных закусок), моечная для мытья столовой посуды, моечная для мытья кухонной посуды, раздаточная зона.

- Загрузочная.
- Складские помещения: стеллажи, подтоварники, психрометр, среднетемпературный и низкотемпературный холодильные шкафы;
- участок обработки сырой продукции с выделенными зонами: мясо-рыбный с участком для обработки яйца, зона обработки куриной сырой, первичной обработки овощей.
- горячий цех с раздаточной зоной, зоной нарезки хлеба, зоной приготовления холодных закусок, зоной вторичной обработки овощей, зоной моечной столовой и кухонной посуды.

Участок для приготовления холодных закусок расположен в горячем цехе и оборудован производственным столом, бактерицидной установкой, моечной ванной для повторной обработки овощей, не подлежащей термической обработке, зелени, фруктов, контрольными весами;

Моечная для мытья столовой посуды: производственный стол, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, стеллаж для хранения столовой посуды, раковина для мытья рук.

Моечная кухонной посуды: производственный стол, две моечные ванны, стеллаж, раковина для мытья рук.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления



блюдов, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2. 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, промаркированный разделочный инвентарь, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а так же предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2. 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Складское помещение для хранения продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует п.п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха в горячем цехе на участке (зоне) приготовления холодных блюд, мясо-рыбном и овощном цехах установлены бактерицидные установки, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для сотрудников пищеблока оборудована раздевалка, созданы условия для раздельного хранения личных вещей персонала и санитарной одежды, что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для сотрудников пищеблока оборудован туалет. Установлены унитаз, умывальная раковина.

Технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам проведен 15.02.2024г., выполнен комиссией школы (акт обследования и испытания теплового, технологического и холодильного оборудования на пищеблоке № 2). Согласно акту оборудование соответствует паспортным характеристикам.

Помещения, используемые для организации лагеря с дневным пребыванием (далее помещения) обеспечены централизованными системами холодного водоснабжения, водоотведения, горячее водоснабжение – автономное, от электроводонагревателей с разводкой по сети, что соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены медицинские кабинеты, туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, умывальные в кабинетах, обеденном зале, помещения пищеблока, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы системы исправны, аварийные ситуации не зафиксированы. Представлен акт №4 испытания системы канализации от 15.02.2024г, акт №8 испытания системы водоснабжения от 15.02.2024г. Согласно выводу системы водоснабжения, канализации находятся в исправном состоянии, готовы к эксплуатации.

Питьевой режим организуется посредством стационарного питьевого фонтанчика, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно протокола испытаний № 3069.23 от 12.05.2023г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (уникальный номер РОСС RU.0001.513178) проба воды по определяемым микробиологическим показателям (E.coli, кишечные энтерококки, колифаги, общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее микробное число при 37С) соответствует требованиям п.2.6.2. СП 2.4.3648-20, раздела III, таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21. (измерения проведены в рамках Производственного контроля).

Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение времени их пребывания в учреждении.

Помещения МБОУ «ЯСОШ» обеспечены боковым естественным освещением, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве источников освещения используются потолочные светильники с люминесцентными и светодиодными лампами, что соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении. Договор на утилизацию люминесцентных ламп не представлен.

Проведены замеры искусственной освещенности в кабинете № 27,33, в спортзале.

Согласно представленного протокола испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П270.24 от 16.02.2024г. (уникальный номер РОСС RU.0001.513178) освещённость в кабинете № 22,33 в спортзале соответствует нормативным величинам, установленным требованиями п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, раздела V Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 .

Отопление в здании Организации - автономное (собственная котельная). Котельная находится на территории образовательного учреждения в отдельно стоящем здании, представлена 1 помещением. Котельная работает на твердом топливе (дрова)

Отопительные приборы представлены радиаторами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры воздуха учебные помещения оснащены бытовыми термометрами, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Помещения МБОУ «ЯСОШ» оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением. На момент санитарно-эпидемиологического обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует п.2.11.8 СП 2.4.3648-20. Над технологическим оборудованием пищеблока, являющимся источником выделений тепла, влаги (производственные ванны для мытья столовой посуды, производственная плита) оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения. Паспорта на механическую систему вентиляции представлены. Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводилось ООО «Тепло-газ-сервис» 06.07.2018г (при норме не реже 1 раза в 10 лет). Согласно заключению: вентиляционные каналы МБОУ «ЯСОШ» по адресу: Пермский край, Карагайский район, д. Сюзвяки, ул. Молодежная, д.13 соответствует нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации.

Представлено штатное расписание сотрудников лагеря с дневным пребыванием: сотрудники лагеря 8 человек, из них: воспитатели – 3 человека, сотрудники пищеблока – 3 чел, инструктор по физической работе – 1 чел, технический персонал 1 чел.

Уборку помещений, контактных поверхностей планируется проводить техническим персоналом организации.

В Организации организован комплекс мероприятий по борьбе с грызунами, о чем свидетельствуют предоставленные договоры на дезинсекцию и дератизацию, и акты выполненных работ. Представлен договор № К22/2024 от 11.12.2023 г. «Миссия-ДЕЗ» на проведение мероприятий по дезинсекции, дератизации, акарицидной обработке и контролю качества выполненных акарицидных работ.

## ВЫВОД

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Яринская средняя общеобразовательная школа» по фактическому адресу: 617205, Пермский край, Карагайский район, д.Сюзвяки, ул. Молодежная, д.13 по оцененным гигиеническим показателям **соответствуют**

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач эпидемиолог  
Должность

  
Подпись

Гогарских Е.М.  
Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.